

EZGO RXV



Carrosserie & châssis

Châssis	Acier soudé revêtu de peinture par poudrage
Carrosserie & finition	TPO moulé par injection
Couleur standard	Ivoire ou Vert forêt

Dimensions

Longueur totale	136 cm
Largeur totale	119 cm
Hauteur totale	118 cm (au volant) 171 cm (toit)
Empattement	168 cm
Voie	(Avant) 86 cm (Arrière) 97 cm
Garde au sol	11 cm au différentiel

Puissance

Motorisation	Moteur 48 Volts à courant continu
Puissance	3 cv (2.2 Kw) en continu
Système électrique	48 Volts
Batterie (Quantité et type)	Six 8 Volts à cycle profond
Chargeur	48 Volts, à courant continu PowerWise QE, 120 VAC, UL & CSA
Démarrreur	Pédale
Contrôleur de vitesse	250 ampères
Entrainement	Moteur en prise directe
Essieu arrière	Différentiel à engrenages hélicoïdaux
Sélecteur de vitesse	Av-N-Ar monté sur le châssis

Puissance

Rapport pont arrière	12.44:1
----------------------	---------

Performance

Capacité	2 places
Poids à sec	253 Kg
Poids à vide	424 Kg
Capacité de charge du véhicule	363 Kg
Capacité de remorquage	3 voitures Ezgo avec une barre de traction homologuée
Rayon de braquage	2.9 m
Vitesse	16.4 - 23.8 km/h sur terrain plat

Direction & suspension

Direction	à crémaillère à compensation automatique
Suspension	(avant) indépendante, à ressort (arrière) ressort à lame avec amortisseurs hydrauliques
Freins de service	Mécanique sur roues arrière, tambour auto-réglable
Freins de parking	à compensation automatique, embrayage à point unique
Pneumatiques	18 x 8.50 - 8 (4 plis)

